

CAP CAMARAT 5.5 CC



CAP CAMARAT 6.5 CC SERIE 3



CAP CAMARAT 7.5 CC



CAP CAMARAT 9.0 CC



	5.5 CC	6.5 CC SERIE 3	7.5 CC	9.0 CC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
ОБЩАЯ ДЛИНА С ПЛАТФОРМАМИ		6,86 m 22'6"	7,74 m 25'4"	9,12 m 29'11"
ОБЩАЯ ДЛИНА	5,48 m 17'11"	6,31 m 20'8"	7,37 m 24'2"	8,60 m 28'2"
ДЛИНА КОРПУСА	5,21 m 17'1"	6,11 m 20'0"	6,96 m 22'10"	7,96 m 26'1"
ОБЩАЯ ШИРИНА	2,36 m 7'8"	2,48 m 8'1"	2,52 m 8'3"	2,98 m 9'9"
ОСАДКА КОРПУСА	0,45 m 1'5"	0,53 m 1'8"	0,55 m 1'9"	0,65 m 2'1"
ВЫСОТА ОТ ВАТЕРЛИНИИ	1,54 m 5'	1,80 m 5'10"	1,92 m 6'3"	2,23 m 7'3"
ВЕС БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ	780 Kg 1720 Lbs	1 020 kg 2249 Lbs	1 440 kg 3175 Lbs	2 380 kg 5247 Lbs
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА	100 L 26 US gal	170 L 45 US gal	280 L 74 US gal	2 x 200 L 2 x 53 US gal
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ				2 x 285 L 2 x 75 US gal
ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ		50 L 13 US Gal	80 L 21 US gal	100 L 26 US gal
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ	120 CV/HP 89 Kw	200 CV/HP 147 kw	300 CV/HP 221 Kw	350 CV/HP 258 Kw
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ	- -	- -	- -	2 x 250 CV/HP 2 x 184 Kw
СПАЛЬНЫЕ МЕСТА				2
ДЛИНА НОГИ ДЛЯ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ	508 mm / 20"	635 mm / 25"	635 mm / 25"	762 mm / 30"
ДЛИНА НОГИ ДЛЯ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ				635 mm / 25"
КАТЕГОРИЯ	C-6	C-8 / D-9	C-9 / D-10	B-8 / C-11
ДИЗАЙН	Sarrazin Design / Jeanneau Design	Sarrazin Design / Michael Peters Design / Jeanneau Design		

	5.5 CC	6.5 CC SERIE 3	7.5 CC	9.0 CC
НАВИГАЦИЯ / БЕЗОПАСНОСТЬ				
НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ПАЛУБЫ	●	●	●	●
ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС	●	●	●	●
КОЛЬЦО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ТРЕЙЛЕРЕ	●	●	●	PREMIERE
ПРОТИВОУГОННОЕ КОЛЬЦО		□	□	□
ЯКОРНАЯ ГАРНИТУРА	●	●	●	●
2 НОСОВЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ	●	●	●	●
2 КОРМОВЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ	●	●	●	●
2 МИДЕЛЬНЫЕ ШВАРТОВНЫЕ УТКИ				●
САМООТЛИВНОЙ ЯКОРНЫЙ РУНДУК	●	●	●	●
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЯКОРНАЯ ЛЕБЕДКА		□	□	PREMIERE
УПРАВЛЕНИЕ ЯКОРНОЙ ЛЕБЕДКОЙ С КОНСОЛИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ				COMFORT PACK
ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	●	●	●	●
ПОРУЧНИ НА КОРМОВОМ КОКПИТЕ	●	●	●	●
ПОРУЧНИ НА КОНСОЛИ	●	●	●	●
МЕХАНИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	●			
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		●	●	●
НОСОВОЕ ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО			□	□
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ Lenco			□	□
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНЦЕВЫЕ ПЛИТЫ ZIP WAKE				□
УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ SUZUKI 300-350				□
НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ	●	●	●	●
ВСТРОЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК С НАРУЖНОЙ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНОЙ	●	●	●	●
РУЧНАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЮМНАЯ ПОМПА	●	●	●	●
ШВАРТОВНЫЙ КОМПЛЕКТ	□	□	□	□
ЯКОРНЫЙ КОМПЛЕКТ	□	□	□	□
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНСОЛИ				
РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ КОНСОЛИ С БОЛЬШИМ ПРОЕМОМ		●	●	●
СКЛАДНАЯ ДВЕРЬ КОНСОЛИ С КРЫШКОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА	●			
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ЛЮК ДЛЯ ПРЯМОГО ДОСТУПА С НОСОВОГО КОКПИТА		●		●
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР В КОНСОЛИ				●
БИОТУАЛЕТ	□	□	□	
ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ				●
ДВУСПАЛЬНОЕ МЕСТО				□
БОЛЬШАЯ КЛАДОВАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ ПОЗАДИ ТРАПА				●
МАТРАСЫ В КЛАДОВУЮ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ (1,65 X 1,30 М)				□
ГАЛЬЮН				
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР				PREMIERE
УМЫВАЛЬНИК				●
ВОДОСНАБЖЕНИЕ				●
ДУШ				●
МОРСКОЙ ТУАЛЕТ С БАКОМ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД				PREMIERE
ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ				
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВАЛИК НА СИДЕНЬЕ ПИЛОТА И Пассажира (СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ)	●	●		
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВАЛИК НА СИДЕНЬЕ ПИЛОТА И Пассажира (БОЛЬШАЯ МОДЕЛЬ)		□	●	
2-Х МЕСТНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ		□	□	
3-Х МЕСТНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ				●
МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ БОКОВОГО РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ	●			
МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ		●	●	●
GARMIN ECHOMAP 72CV UHD + GT20-TM Transducer	ELECTRONIC PACK	ELECTRONIC PACK		
GARMIN ECHOMAP 72CV UHD + GT15-1H Transducer		ELECTRONIC PACK	ELECTRONIC PACK	
GARMIN ECHOMAP 92SV UHD + GT20-TM Transducer		ELECTRONIC PACK UPGRADED		
GARMIN ECHOMAP 92SV UHD + GT15-1H Transducer			ELECTRONIC PACK UPGRADED	ELECTRONIC PACK
GARMIN GPSMAP 8412 XSV + GT15-1H transducer				ELECTRONIC PACK UPGRADED
ГОРН			□	□
РАЦИЯ VHF				□
АУДИО ПАКЕТ FUSION		□	□	□
КОМПАС	●	●	●	●
ИНДИКАТОР УРОВНЯ ТОПЛИВА	●	●	●	●
ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С КАМБУЗОМ НА КОКПИТЕ				
РАКОВИНА				□
ВСТРОЕННАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТА + РУНДУК ДЛЯ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА НА ПОСТУ УПРАВЛЕНИЯ				□
ХОЛОДИЛЬНИК				□
СПИНКА СИДЕНЬЯ ПИЛОТА И Пассажира				□
ЕМКОСТЬ ДЛЯ НИЖИКА С НАСОСОМ ДЛЯ ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ И МЫТЬЯ ПАЛУБЫ				□
БОЛЬШИЕ БОКОВЫЕ ПОРУЧНИ				□

	5.5 CC	6.5 CC SERIE 3	7.5 CC	9.0 CC
КОРМОВОЙ КОКПИТ				
СКАМЬЯ КОРМОВОГО КОКПИТА		●	●	●
СДВИЖНАЯ СКАМЬЯ КОРМОВОГО КОКПИТА	●			
ПОДУШКИ НА КОРМОВЫЕ СИДЕНЬЯ	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	●
СПИНКИ НА КОРМОВУЮ СКАМЬЮ	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	●
РУНДУК В КОРМОВОЙ СКАМЬЕ		●	●	●
ПАЛУБНЫЙ РУНДУК КОКПИТА	●	●	● (2)	●
СКЛАДНАЯ БОКОВАЯ СКАМЬЯ LUXE ПО ЛЕВОМУ БОРТУ		□	PREMIERE	□
СКЛАДНАЯ БОКОВАЯ СКАМЬЯ LUXE ПО ПРАВОМУ БОРТУ		□	●	●
СПИНКА НА БОКОВУЮ СКАМЬЮ ПО ПРАВОМУ БОРТУ		□	□	●
СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ	●	●	●	●
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КУПАНИЯ	●	●	●	●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КУПАНИЯ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ		□	□	□
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ КУПАНИЯ С ТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ		□	□	□
РУНДУК В ПЛАТФОРМЕ ДЛЯ КУПАНИЯ		●	●	●
ШТОК ДЛЯ БУКСИРОВКИ				□
ШТОК - АРКА ДЛЯ БУКСИРОВКИ	□	□	□	
КОЛЬЦО ДЛЯ БУКСИРОВКИ	●	●	●	
2 ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ УДИЛИЩ	PREMIERE	PREMIERE	●	●
РУНДУК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УДИЛИЩ				●
СЕТКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛОЧЕЙ	□			●
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЯЩИК				□
ЕМКОСТЬ ДЛЯ НАЖИВКИ (БЕЗ ОКСИГЕНЕРАТОРА)			□	
НАСОС ДЛЯ МЫТЬЯ ПАЛУБЫ			□	□
LED ПОДСВЕТКА КОКПИТА			□	PREMIERE
СЪЕМНЫЙ СТОЛ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДЛЯ КОРМОВОГО КОКПИТА				□
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ СТОЛ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ОПОРЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ В КОРМОВОЙ САНДЕК				□
ТИКОВЫЙ СТОЛ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ОПОРЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ В КОРМОВОЙ САНДЕК				□
РАЗДВИЖНОЙ КОРМОВОЙ САНДЕК			□	
РАСКЛАДНОЙ КОРМОВОЙ САНДЕК		□		
НОСОВОЙ КОКПИТ				
САЛОН НОСОВОГО КОКПИТА	●	●	●	●
РУНДУКИ В СИДЕНЬЯХ		●	●	●
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В НОСОВОМ КОКПИТЕ	□			●
ПОДУШКИ НА СИДЕНЬЯ САЛОНА НОСОВОГО КОКПИТА	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
СПИНКИ САЛОНА КОРМОВОГО КОКПИТА		□	□	PREMIERE
СИДЕНЬЯ ВПЕРЕДИ ПЕРЕД КОНСОЛЬЮ	●	●	●	
НОСОВОЙ ДИВАН				●
ПОДЛОКОТНИКИ НОСОВОГО ДИВАНА				PREMIERE
НОСОВОЙ САНДЕК (ОПОРА + ПОДУШКИ)	□	□	□	□
СТОЛ КОКПИТА СТАНДАРТНЫЙ	□	□	□	
СТОЛ КОКПИТА LUXE			□	
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ НОСОВОГО КОКПИТА				□
ТИКОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ НОСОВОГО КОКПИТА				□
СЕТОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РУНДУКА РУЛЕВОЙ КОСОЛИ				□
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМФОРТА				
СКЛАДНОЙ VIMINI	□	□	□	□
НОСОВОЙ УДЛИНИТЕЛЬ VIMINI			□	□
ПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА				□
АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ТОР С МЯГКИМ ВЕРХОМ		□	□	
АЛЮМИНИЕВЫЙ Т-ТОР С ЖЕСТКИМ ВЕРХОМ				□
НАВЕС ОТ СОЛНЦА ДЛЯ Т-ТОР НА НОСОВОЙ КОКПИТ				□
НАВЕС ОТ СОЛНЦА ДЛЯ Т-ТОР НА КОРМОВОЙ КОКПИТ				□
РАЗДВИЖНОЙ КОРМОВОЙ ТЕН ОТ СОЛНЦА ДЛЯ Т-ТОР				□
ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ КОКПИТА			□	□
СИСТЕМА ПРЕСНОЙ ВОДЫ + ДУШ		□	□	●
НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ				COMFORT PACK
РАЗЪЕМ ДЛЯ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ 220V + ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО + РОЗЕТКА В КАЮТЕ				COMFORT PACK
КОНДИЦИОНЕР 8000 BTU РАБОТАЕТ ОТ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ				□
ГЕНЕРАТОР 3,5 KW				□



JEANNEAU

PRESTIGE
YACHTS
SALES & CHARTER

Официальный дистрибьютор JEANNEAU в России - ООО «Престиж Яхтс» Московская область, Красногорский район, 65-66 км МКАД, территория Крокус Сити
+7 (495) 780-44-44

www.p-y.ru www.prestige-yachts.ru www.merryfisher.ru

● Стандарт □ Опция PREMIERE : Входит в пакет