


JEANNEAU 54



JEANNEAU
YACHTS

Спецификация 2020

Длина полная	16,16 m / 53'
Длина с бушпритом	16,16 m / 53'
Длина корпуса	15,75 m / 51' 8"
Длина по ватерлинии	14,25 m / 46' 9"
Ширина	4,92 m / 16' 1"
Водоизмещение (пустой яхты)	17 164 kg / 37,840 lbs
Вес со стандартным килем	4 645 kg / 10,240 lbs
Осадка со стандартным килем	2,24 m / 7' 4"
Вес с коротким килем	4 980 kg / 10,979 lbs
Осадка с коротким килем	1,77 m / 5' 9"
Запас топлива	240 l / 63 US Gal
	opt 480 l / 127 US Gal
Запас воды	724 l / 192 US Gal
	opt 964 l / 255 US Gal
Каюты	2 / 3 / 4 / 5 / 6
Двигатель	Yanmar 80 HP Sail drive
	opt Yanmar 110 HP Shaft

I	19,23 m / 63' 1"
J	6,64 m / 21' 9"
P	17,98 m / 58' 11"
E	5,81 m / 19'
Грот (с закруткой)	48 m ² / 516 sq ft
Грот (классический)	60 m ² / 646 sq ft
Генуя (109 %)	63 m ² / 678 sq ft
Стаксель-автомат	49 m ² / 527 sq ft
Code 0	108 m ² / 1162 sq ft
Ассиметрический спинакер	197 m ² / 2120 sq ft
Стандартная площадь парусов	111 m ² / 1194 sq ft
Площадь парусов для классической мачты	123 m ² / 1323 sq ft
Высота мачты над ватерлинией	22,40 m / 73' 5"
CE Категория	A14 / B15 / C16
Архитекторы / Дизайнеры	Philippe Briand Yacht Design Winch Design Jeanneau Design



JEANNEAU
YACHTS

Версия с 2 каютами: Носовая мастер каюта. Кормовая VIP каюта, полноценный салон и камбуз (показано с опциональной каютой шкипера)



Версия с 3 каютами: Носовая мастер каюта, кормовая VIP каюта, кормовая гостевая каюта (показано с опциональным сиденьем в салоне)



Версия с 4 каютами: Две трансформирующиеся носовые каюты, кормовая VIP каюта, кормовая гостевая каюта (показано с опциональным сиденьем в салоне)



Версия с 5 каютами: Две трансформирующиеся носовые каюты, кормовая VIP каюта, кормовая гостевая каюта, боковая двухъярусная каюта (показано с опциональной каютой шкипера и опциональным сиденьем в салоне)



КОНСТРУКЦИЯ

Изофталевый гелькоут NG обеспечивает яркое и прочное покрытие. Повсеместное использование полиэфирных смол. Каждая партия смол и гелькоута проходят лабораторное тестирование перед использованием.

Области повышенных нагрузок рассчитываются методом конечных элементов в процессе проектирования.

КОРПУС

Произведен методом вакуумной инфузии с силовым набором из бальзы. Сплошной ламинат в области киля. Защитный барьер от осмоса.

СТРУКТУРА КОРПУСА

3-я генерация формованной структуры клееной и ламинированной для прочности. Зоны высоких нагрузок вырезаны для доступа к корпусу.

8 ОКОН В КОРПУСЕ акриловые наклеенные снаружи

ПЕРЕБОРКИ соединены с корпусом и палубой с использованием специальных высокоэффективных полиуретановых клеев.

БОРТОВЫЕ ПОЛОСЫ сформованы в корпусе со стрелками на носу

ТРЮМНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ покрыто гелькоутом

ЛИТАЯ ПАЛУБА из двух частей, произведена методом Prisma Process®. Армирующие и ламинирующие материалы закладываются в форму сухими, создается вакуум, а после вводится смола. Этот процесс дает очень высокое качество детали с отделанными обеими сторонами и уменьшает вес на 30% с минимальным воздействием на окружающую среду.

ДОПОЛНЕНИЯ

Каждое дополнение разработано Briand Yacht Design для соответствия навигационному профилю стабильного офшорного крейсера.

Длинный киль Чугунный - 2,24 m / 7'4" - 4645 kg / 10240 lbs

ОПЦИЯ : Короткий киль чугунный - 1,77 m / 5'9" - 4980 kg / 10979 lbs

РУЛИ с пенным наполнителем и GRP поверхностью.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ используются тросы из нержавеющей стали с цепным приводом

САМО-ВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОДШИПНИКИ

РУЛЕЙ JEFA

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Высококачественное оборудование ведущих брендов. Широко используется оборудование Harken и Spinlock. Кокпит и боковые палубы покрываются тиком.

КРЕПЛЕНИЕ НА ФОРШТЕВНЕ из нержавеющей стали с двойным якорным роллером

ЯКОРНАЯ ЛЕБЕДКА 1500 W / 12 V с барабаном для 12 мм / ½" цепи и троса, смонтированная на палубе

ЗАЩИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ удерживает якорь от сброса за борт

ЯКОРНЫЙ РУНДУК с доступом с палубы и местом для рукоятки и местом крепления якорного каната.

ОТКРЫТЫЙ НОСОВОЙ ПУЛЬПИТ из нержавеющей стали

ДВОЙНЫЕ ЛЕЕРЫ из троса из нержавеющей стали 75 см / 30"

ПРОХОДЫ В ЛЕЕРНОМ ОГРАЖДЕНИИ немного смещены к корме от центра яхты по обеим сторонам

ФАЛЬШБОРТ из GRP от носа до кормы

ШВАРТОВОЧНЫЕ УТКИ из алюминия:

- 2 на носу
- 2 на миделе
- 2 на корме

ПОЛУКЛЮЗЫ из нержавеющей стали под каждой уткой

МАЧТА (закреплена на палубе) из анодированного алюминия с блоками Harken

ОСНОВНЫЕ ТАРЛЕПЫ из нержавеющей стали по обеим бортам

БОЛЬШОЙ ПАЛУБНЫЙ ЛЮК (70 см x 70 см / 27" x 27") предоставляет доступ к носовому парусному рундуку или опциональной каюте шкипера. Люк может закрываться и покрыт нескользящим покрытием.

ПАЛУБНЫЕ ЛЮКИ на потолке салона

- 4 открывающихся люка (51 см x 51 см / 20" x 20")

ПАЛУБНЫЕ ЛЮКИ на потолке носовой каюты(т)

- 4 открывающихся люка (51 см x 51 см / 20" x 20")

- 2 открывающихся люка (33 см x 33 см / 13" x 13") для носовой мастер каюты (или санузла)

БОРТОВЫЕ ОКНА САЛОНА акриловые, наклеенные снаружи

2 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ИЛЛЮМИНАТОРА

интегрированы в бортовые окна

СДВИЖНОЙ ЛЮК СХОДНОГО ТРАПА

- Вертикальная крышка люка сдвигается вниз и не требует места для хранения
- Может быть в закрытом, открытом и полузакрытом положении. Место для хранения крышки за люком.

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕЛОЧЕЙ НА ПАЛУБЕ по каждому борту

2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЛОКА на крыше рубки для крепления грота

СТОПОРЫ ШКОТОВ SPINLOCK

СДВИЖНЫЕ ПОГОНЫ на палубе для палубного оборудования спинакер

ПОГОНЫ ГЕНУИ HARKEN с каретками генуи и регулировкой из кокпита

2 ПОВОРОТНЫХ БЛОКА HARKEN для генуи

2 ЛЕБЕДКИ НА КОМИНГСАХ HARKEN 46.2 SELF-TAILING для фалов

2 ЛЕБЕДКИ НА КОМИНГСАХ HARKEN 70.2 SELF-TAILING для генуи

ОТКРЫТЫЕ КОРЗИНЫ ДЛЯ ТАКЕЛАЖА для каждой лебедки

ОПЦИИ

ШВАРТОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ с 4

швартовочными концами 15 м и 6 кранцами

ЯКОРНЫЙ КОМПЛЕКТ с якорем DELTA 32 kg , 85 м 12 мм цепи и 4 м каната.

КОКПИТ И ТРАНЕЦ

На борту 80% времени проводится на кокпите, и в этой связи, основное внимание уделяется эргономике этого пространства. Это пространство предназначено для отдыха, игр и наслаждением каждым моментом на воде. Размер и комфорт кокпита действительно уникальны. Все сидения и ступени и платформа для купания покрыты тиком. Кокпит разделен на 3 зоны:

1) ЗОНА ОТДЫХА защищена тентом и опциональным брызгозащитным козырьком

2) ОБЕДЕННАЯ ЗОНА с местами для 6 человек вокруг большого стола кокпита.

3) ЗОНА УПРАВЛЕНИЯ с двумя консолями, первичными лебедками и управлением двигателя.

БОЛЬШОЙ СТОЛ КОКПИТА из GRP с 2 опускающимися столешницами, оборудован:

- Рассеяное освещение
- Место для хранения (с опциональным холодильником)
- Подстаканники
- Держатели бутылок
- 12 V розетка
- Рундук для спасательного плота

ОТДЕЛЬНЫЙ РУНДУК ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО

ПЛОТА в столе кокпита (L: 920 mm, H: 550 mm, W: 380 mm)

2 ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ каждый с:

- Штурвалом из нержавеющей стали 90 см / 35" отделкой кожей
- Компас
- Поручнями из нержавеющей стали
- Местом для установки панели

управления опциональным носовым подруливающим устройством, автопилотом и инструментами.

РУНДУК ДЛЯ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА для 2 баллонов по 27 см / 10 5/8" в диаметре и 45 см / 17 11/16" высотой

БОЛЬШОЙ РУНДУК КОКПИТА под сидением по правому борту

2 БОЛЬШИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯ за постом управления с доступом к техническим помещениям и рулевому управлению.

2 ТАРЛЕПЫ БАКШТАГА из нержавеющей стали на каждом борту на транце.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЕРЕГОВОМУ ПИТАНИЮ

БОЛЬШОЙ РУНДУК КОКПИТА под полом кокпита с доступом к опциональному генератору

ПЛАТФОРМА ДЛЯ КУПАНИЯ с тиковым покрытием

ТРАП ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ с тиковыми ступенями

МАЧТА И ОСНАСТКА

ЗАКРЕПЛЕННАЯ НА ПАЛУБЕ АНОДИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ МАЧТА С ЗАКРУТКОЙ, РАЗДЕЛЬНЫЙ ТАКЕЛАЖ производство Z-Spar

2 КРАСПИЦЫ

ВЕРШИНА МАЧТЫ с двумя роликами для грота-фала и топенанта гика и 1 роликом спинакера

360° СТОЯНОЧНЫЙ ОГОНЬ

1 НОСОВОЙ БЛОК для фала генуи

1 НОСОВОЙ БЛОК для топенанта спинакера
КОМБИНАЦИЯ ОТРАЖАТЕЛЕЙ И ПАЛУБНОГО

ОСВЕЩЕНИЯ

ФЛАГ-ФАЛ под первым уровнем краспиц

АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ГИК для мачты с закруткой с оттяжным болоком и кареткой с роликовым подшипником на погоне

ЖЕСТКАЯ ОТТЯЖКА с управляющими фалами, идущими в кокпит

СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ из прерывистого троса

БЕГУЧИЙ ТАКЕЛАЖ

- Фалы и шкоты из ультра низкорастяжимого материала Dyveema

- Дополнительные фалы и шкоты из

низкорастяжимого полиэстера

ЗАКРУТКА ГЕНУИ FACNOR, надпалубный барабан с фалом закрутки, идущим к лебедкам на комингсах

ПАРУСА

Стандартный комплект парусов для Jeanneau

54 включает грот с закруткой и 109 % геную с

закруткой. Оба паруса из высококачественного

материала Dacron

ПАКЕТ PERFORMANCE

Пакет Performance включает:

- Улучшенные паруса GPL Lite Skin® : Улучшенный грот и улучшенная генуя с закруткой
- Текстильные леера Dyveema®

ИНТЕРЬЕР

ДИЗАЙН ОТДЕЛКИ на выбор два варианта деревянной отделки для Jeanneau 54:

1) КЛАССИЧЕСКАЯ

- Отделка: Alpi® Teak с глянцевой полировкой

- Пол: Ламинат Oak с темными

полосами

2) СОВРЕМЕННЫЙ

- Отделка: Alpi® White Oak с матовой полировкой

- Пол: Dark Oak

ПАНЕЛИ ИНТЕРЬЕРА покрытая шпоном Alpi® морская фанера

ПАНЕЛИ И ОТДЕЛКА покрыта UV-защитным лаком

ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ и корпус покрыты

винилом светлых тонов

Все столярные изделия интерьера

произведены на верфи

СХОДНОЙ ТРАП

СДВИЖНОЙ ВНИЗ ЛЮК СХОДНОГО ТРАПА

- Вертикальный люк сдвигается вниз и не требует отдельного места для хранения

- Может находиться в открытом, закрытом или наполовину открытом состоянии

ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ с каждой стороны входа

ПОРУЧНИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ с

отделкой кожей с каждой стороны трапа

ДЕРЕВЯННЫЕ СТУПЕНИ с нескользящим

покрытием и алюминиевой поддержкой

ДОСТУП за трапом в моторный отсек

ВЕРСИЯ С ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ САЛОНОМ С ДЛИННЫМ КАМБУЗОМ ПО ЛЕВОМУ БОРТУ

САЛОН

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНИЯ

по правому борту для 6 человек с видом на море через бортовые окна

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ под сидениями

БОЛЬШОЙ СТОЛ с двумя съемными

алюминиевыми ногами

РАССЕЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под ступенями в носовую каюту и камбуз и под другими ступенями в яхте

LED НАНАПРАВЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ПОТОЛОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

2 БОЛЬШИХ ОКНА В КОРПУСЕ

4 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ЛЮКА в салоне со шторкой и москитной сеткой, встроенные в потолок

Оptionальный **ДИВАН**

КАМБУЗ

БОЛЬШОЙ, ДЛИННЫЙ КАМБУЗ по левому

борту со столешницей из Corian®

ДВОЙНАЯ РАКОВИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ

СТАЛИ с крышками (место хранения крышек в шкафу под раковиной)

ХРОМИРОВАННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

НОЖНАЯ ПОМПА с отдельными кранами, для пресной и морской воды

ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ С ДОВОДЧИКАМИ с направляющими и доводчиками, позволяющими закрывать ящик медленно, тихо и мягко

СДВИЖНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА под

раковиной

ВЕРХНИЕ ЯЩИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ:

- Газовая плита с 2 конфорками и духовкой, с поворотными, закрывающимися крышками, которые увеличивают столешницу, когда плита не используется

- 250 L / 66 US gal

комбинированный холодильник/морозильник 12В. Холодильник с фронтальной дверью из нержавеющей стали. Ящик морозильника из нержавеющей стали расположен в нижней части **ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ** на фронтальной части плиты

РАССЕЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под ступенькой

ПОРУЧНИ С КОЖАНОЙ ОТДЕЛКОЙ

НАВИГАЦИОННЫЙ ПОСТ

БОЛЬШОЕ МЕСТО ШКИПЕРА мягкое с местом

для хранения под ним

ШТУРМАНСКИЙ СТОЛ с местом для хранения

внутри

ОСВЕЩЕНИЕ ШТУРМАНСКОГО СТОЛА с

красным ночным режимом

ГЛАВНАЯ ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ 12В с дисплеем для мониторинга батарей и уровня в баках

ПАНЕЛЬ 230 В

МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ VHF и других инструментов

БОЛЬШОЕ МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ под электропанелью для книг и другого навигационного оборудования

ИНТЕРЬЕР

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ САЛОН С КОРМОВЫМ КАМБУЗОМ (2 КАЮТЫ)

САЛОН

LED НАНАПРАВЛЕННОЕ И ПОТОЛОЧНОЕ

ОСВЕЩЕНИЕ с регулировкой интенсивности

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНИЯ по правому борту для 8 человек с видом на море через бортовые окна

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ под сидениями

БОЛЬШОЙ СТОЛ

ГЛУБОКИЙ, КОМФОРТНЫЙ ДИВАН по левому борту с видом на море через бортовые окна

ШКАФЧИКИ НАД СИДЕНИЯМИ

ШКАФЧИКИ под диванами

РАССЕЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под ступеньками в носовую каюту и кормовой камбуз как и под другими ступеньками яхты

4 БОЛЬШИХ БОРТОВЫХ ОКНА

4 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ЛЮКА в салоне со шторками и москитными сетками, встроенные в потолок

КОРМОВОЙ КАМБУЗ

БОЛЬШОЙ КАМБУЗ по правому борту в

кормовой части со столешницей из Corian®

ДВОЙНАЯ РАКОВИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ

СТАЛИ с крышками

(место хранения крышек в шкафу под раковиной)

ХРОМИРОВАННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

НОЖНАЯ ПОМПА с отдельными кранами, для пресной и морской воды

ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ С ДОВОДЧИКАМИ с направляющими и доводчиками, позволяющими закрывать ящик медленно, тихо и мягко

СДВИЖНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА под раковиной

ВЕРХНИЕ ЯЩИКИ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Газовая плита с 2 конфорками и духовкой, с поворотными, закрывающимися крышками, которые увеличивают столешницу, когда плита не используется
- 250 L / 66 US gal комбинированный холодильник/морозильник 12В. Холодильник с фронтальной дверью из нержавеющей стали. Ящик морозильника из нержавеющей стали расположен в нижней части

ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ на фронтальной части плиты

МЕСТО ДЛЯ ОПЦИОНАЛЬНОЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ/САНУЗЕЛ

ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (СТАНДАРТ)

РУНДУК со съемными сдвижными корзинами

БОЛЬШОЙ МОКРЫЙ РУНДУК может быть

использован для опциональной

стиральной/сушильной машины

ШКАФ может быть использован для установки

винного холодильника или дополнительного

холодильника

КОРМОВОЙ САНУЗЕЛ ПО ПРАВому БОРТУ (вместо подсобного помещения)

С двойным доступом из салона и кормовой каюты

- С раковиной и столешницей из Corian®
- Лакированные верхние шкафчики
- LED потолочное освещение и бра
- Помпа душа
- прокачной гальюн с морской водой
- Зеркало
- Вешалка
- Вешалка для полотенец

КАЮТЫ

НОСОВАЯ МАСТЕР-КАЮТА

ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ с пенным матрасом

высокой плотности (2,03 m x 1,60 m / 6'7" x 5'2")

БОЛЬШОЙ ДВОЙНОЙ ШКАФ с встроенным освещением и местом для хранения внизу

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ СИДЕНИЯ с каждой стороны кровати

ШКАФЧИК С КРЫШКОЙ НА АМОРТИЗАТОРАХ

под боковой панелью

2 БОЛЬШИХ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКА под кроватью

КОМБИНАЦИЯ LED ЛАМП / НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ с каждой стороны кровати

ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ с каждой стороны

кроватьи

РАССЕЯННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под верхними шкафчиками

2 БОРТОВЫХ ОКНА со шторками

2 БОЛЬШИХ И 1 МАЛЫЙ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ПАЛУБНЫХ ЛЮКА для освещения и вентиляции со шторками и москитными сетками

БОЛЬШОЙ СОБСТВЕННЫЙ САНУЗЕЛ

- С раковиной и столешницей из Corian®
- Лакированные верхние шкафчики
- Палубный люк для света и вентиляции со шторкой и москитной сеткой
- LED потолочное освещение и бра
- Отдельная душевая дверь из оргстекла

Perspex и сидением из Corian®

- Душевая помпа с ножным включением
- Прокачной гальюн с морской водой
- Зеркало
- Вешалка
- Вешалка для полотенец

КАЮТЫ

КОРМОВАЯ VIP КАЮТА ПО ЛЕВОМУ

БОРТУ

ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ (2,03 m x 1,50 m / 6'7" x 4'11")

ШКАФ 2 выдвижных ящика в нижней части

ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБОЧКА слева от кровати

ДИВАН вдоль борта

LED НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под потолком

БОРТОВОЕ ОКНО сошторками

2 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ИЛЛЮМИНАТОРА в

кокпит для вентиляции

САУЗЕЛ: ВНУТРЕННИЙ

- С раковиной и столешницей из Corian®
- Лакированные верхние шкафчики
- LED потолочное освещение и бра
- Отдельный стоячий душ с дверью из оргстекла Perspex и сидением из Corian®
- Душевая помпа
- Прокачной гальюн с морской водой
- зеркало
- Вешалка
- Вешалка для полотенец

КОРМОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ПРАВОМУ БОРТУ

ДВОЙНАЯ КРОВАТЬ (2,05 m x 0,70 m / 6'8" x 27")

ШКАФ

РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под потолком

БОРТОВОЕ ОКНО со шторкой

2 ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ИЛЛЮМИНАТОРА в

кокпит для вентиляции

САУЗЕЛ: ВНУТРЕННЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ДНЕВНЫМ ДОСТУПОМ ИЗ САЛОНА

- LED потолочное освещение и бра
- Стоячий отдельный душ с дверью из оргстекла Perspex и сидением из Corian®
- Душевая помпа с ножным включением
- Прокачной гальюн с морской водой
- Зеркало
- Вешалка
- Вешалка для полотенец

ДВОЙНАЯ НОСОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА

(Симметрическая с левой и правой стороны со съёмной перегородкой)

ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ (2,03 m x 1,56 m / 6'7" x 5'1")

МЕСТО ХРАНЕНИЯ СЪЕМНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ между каютами под кроватью

ШКАФ

РУНДУКИ под боковыми панелями

ПОДВЕСНОЙ ШКАФ С ДВЕРЦОЙ НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ АМОРТИЗАТОРАХ под потолком

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

LED РАССЕЯНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ под потолком

БОРТОВОЕ ОКНО со шторкой

1 БОЛЬШОЙ И 1 МАЛЫЙ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ПАЛУБНЫЕ ЛЮКИ для освещения и вентиляции со шторками и москитными сетками

САУЗЛЫ: (симметрически справа и слева - слева имеет дневной доступ из салона)

ВНУТРЕННИЕ САУЗЛЫ

- С раковиной и столешницей из Corian®
- Лакированные подвесные шкафчики
- LED потолочное освещение и бра
- Душевая шторка
- Душевая помпа
- Прокачной гальюн с морской водой
- Зеркало
- Вешалка
- Вешалка для полотенец

БОКОВАЯ ГОСТЕВАЯ КАЮТА ПО ПРАВОМУ БОРТУ: (Версия с 5 каютами)

ДВЕ ОДНОСПАЛЬНЫХ КРОВАТИ В ДВА

ЯРУСА

опозитно расположенные (2,05 m x 0,70 m / 6'8" x 27")

ШКАФ

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИРУНДУКИ под нижней кроватью

ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ИЛЛЮМИНАТОР для

освещения и вентиляции со шторкой

НОСОВОЙ ПАРУСНЫЙ РУНДУК

ДОСТУП через закрывающийся палубный люк

ТРАП

ПОЛКИ ВДОЛЬ БОРТА для хранения

ДОСТУП К НОСОВОМУ ПОДРУЛИВАЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПОМЕЩЕНИЮ

ОСВЕЩЕНИЕ

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ

Носовая мастер каюта	1,98 m / 6'6"
Кормовая костевая каюта	1,97 m / 6'6"
Кормовая VIP каюта	1,97 m / 6'6"
Салон	2,07 m / 6'9"
Камбуз	2,05 m / 6'9"
Носовой санузел	2,02 m / 6'8"
Кормовой VIP санузел	2,13 m / 7'0"

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

ГЛАВНАЯ ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ на штурманском столе с мягкой голубой подсветкой

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ ЯХТЫ,

включая:

- Освещение
- Холодильники
- Водяные помпы
- Трюмные помпы
- Электроприборы
- Навигационные огни

12 V РОЗЕТКИ

ВЫБОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С LCD ДИСПЛЕЯ:

- Напряжение на каждой из АКБ
- Амперметр
- Уровень топлива в каждом баке
- Уровень воды в каждом баке

12 V ДЛЯ КОМФОРТА И ДВИГАТЕЛЕЙ

- Сервисные батареи:
 - 4 x 115 Ah / 12 V АКБ (стандарт)
 - 2 x 115 Ah / 12 V АКБ (опция)
- Сервисные батареи: возможно

улучшение до гелиевых АКБ Dryfit

- 6 x 140 Ah / 12 V АКБ

- АКБ двигателя:
 - 1 x 120 Ah / 12 V АКБ (стандарт)
- Генератор двигателя: 125 А
- Выключатели АКБ: в отсеке по правой

стороне сходного трапа

12 V РОЗЕТКИ И 230 V РОЗЕТКИ в каждой каюте, салоне, штурманском столе и камбузе

LED ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РАССЕЯНЫЙ СВЕТ под ступеньками интерьера

LED НАВИГАЦИОННЫЕ ОГНИ

ДВИГАТЕЛЬ

YANMAR 4JH4TCE

- 80 HP / 59 kW
- Saildrive SD60
- 4-цилиндровый
- Турбированный
- Генератор двигателя: 125 А
- Панель двигателя, управление и дисплей

расположены возле поста управления по правому борту

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ЛОЖЕ ДВИГАТЕЛЯ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИЗ

GRP

3-ЛОПАСТНОЙ ВИНТ

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

- Выхлопной смеситель Roto
- Выхлопные фитинги на корпусе из нержавеющей стали

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

- Вытяжной вентилятор в моторном отсеке
- Вентиляционные воздуховоды на посту управления

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Бак (240 L / 63 US Gal) расположен под кроватью в кормовой каюте
- топливный фильтр/сепаратор
- Указатель уровня топлива на посту управления

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПРЕСНАЯ ВОДА

СИСТЕМА ПОДАЧИ ПРЕСНОЙ ВОДЫ высокопроизводительной 12 в помпой (19 L / min / 5 US gal/min), фильтром и аккумулярующим баком

НОЖНАЯ ПОМПА МОРСКОЙ И ПРЕСНОЙ

ВОДЫ на камбузе

2 ВОДЯНЫХ БАКА

• 400 L / 106 US gal бак под носовой кроватью

• 324 L / 86 US gal бак под полом салона

• Опционально: 240 L / 63 US gal бак под кроватью в кормовой каюте

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ БАКОВ с краном-селектором расположенным за сидениями салона

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ БАКОВ расположены на электропанели

40 L / 11 US GAL ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ подключенный к выхлопной системе двигателя и сети 220В

ДУШ С ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ на транце

КАНАЛИЗАЦИЯ

СЕРЫЕ ВОДЫ

ДУШЕВЫЕ ПОМПЫ с мацератором, активируются выключателем

РАКОВИНЫ И ДУШЕВЫЕ сливаются напрямую за борт

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

ПРОКАЧНЫЕ МОРСКИЕ ГАЛЬЮНЫ с большими чашами

БАК СТОЧНЫХ ВОД 85 L / 23 US Gal на каждый санузел

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЗАПАХАМ ШЛАНГИ ИЗ ПВХ

ТРЮМНЫЙ СЛИВ

КАЖДАЯ ТРЮМНАЯ ПОМПА ИМЕЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ ШЛАНГИ от водозаборника до сливного фитинга в корпусе

- Электрические трюмные помпы

расположены в трюме с включением на электропанели

- Ручная трюмная помпа с

двусторонним действием, расположена в кокпите

БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАНДАРТЫ

Безопасность и стандарты это неотъемлемая часть наследия Jeanneau Мы рассчитываем структурные системы методом конечных элементов, проектируем элементы пассивной безопасности на яхте, используем большие люки в два раза большие, чем требуются по условиям безопасности и используем самые высококачественное палубное оборудование. Все это позволяет создавать легендарную мореходность Jeanneau в течении 60 лет опыта в строительстве океанских судов.

7 АВАРИЙНЫХ ЛЮКОВ в интерьере

АВАРИЙНЫЙ РУМПЕЛЬ легкий доступ к креплениям благодаря двойному посту управления

ОТДЕЛЬНЫЙ РУНДУК ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО

ПЛОТА в столе кокпита дает возможность укладывать спасательный плот без дополнительных креплений

РУЧНАЯ ТРЮМНАЯ ПОМПА с интергрированной ручкой, расположенная на посту управления со шлангами, отдельными от электрической трюмной помпы.

КАТЕГОРИЯ ПЛАВАНИЯ А “неограниченный океан” утвержденная European Community (CE)

ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ сертифицирована

Jeanneau получило **ENVIRONNEMENT & QUALITE CERTIFICATION** (AFAQ ISO 50001 / AFAQ ISO 9001 / AFAQ ISO 14001)

ГАРАНТИЯ

На Jeanneau 54, верфь предлагает 7 лет гарантии на корпус и палубу, 5 лет гарантии от осмоса, и 3 года гарантии на оборудование. Наша сеть поставщиков и дилеров предлагает высочайший уровень сервиса.

ПРОЧЕЕ

2 РУКОЯТКИ ЛЕБЕДОК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИИ от поставщиков оборудования

СУМКА СОБСТВЕННИКА

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ



JEANNEAU
YACHTS

SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
INTERNET : <http://www.jeanneau.com>